

अग्रता क्रम-

१५

महिला अने जाण विकास विभाग
तारांकित प्रश्न क्रमांक : १५/४/१८२२

विधानसभा गृहमां जवाब आपवानी
तारीख: २५/०२/२०२४

पंढरमी गुजरात विधानसभा योथु सत्र

प्रश्न : महिसागर जिल्हामां आंगणवाडी केन्द्रोने वीज कनेक्शन

प्रश्न पुछनार मान.धारासल्यश्रीनुं नाम अने तेनो मत विस्तार :-

मान.धारासल्यश्री मानसिंहभाई कोट्याभाई योहाण (बालासिनोर)

અનુક્રમણિકા

ક્રમ	પ્રશ્નનો વિષય	પાના નંબર
૧	પ્રશ્ન	૩
૨	પ્રશ્નનો જવાબ	૩
૩.૧	પૂરક પ્રશ્ન- ૧ ધારાસભ્યશ્રી- શ્રી માનસિંહભાઈ ચૌહાણ (બાલાસિનોર) મહિસાગર જિલ્લામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં નવા વીજ કનેક્શન માટે કેટલી ગ્રાન્ટ ચુકાવાય છે ?	૪
૩.૨	પૂરક પ્રશ્ન -૨ ધારાસભ્યશ્રી- શ્રી રાજેશકુમાર ઝાલા (કપડવંજ) આં.વા. કેન્દ્રોના વીજબીલનું ચુકવણું કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?	૫
પૂરક માહિતી		
૪.૧	અંતરીયાળ વિસ્તારમાં વીજ કનેક્શન માટે વધારે એસ્ટિમેન્ટ આવતો હોય તો સરકારશ્રી દ્વારા શુ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે ?	૬
૪.૨	મહિસાગર જિલ્લાના આંગણવાડી કેન્દ્રોની માહિતી	૭
૪.૩	આંગણવાડી કેન્દ્રોની માળખાકીય સુવિધાની વિગત દર્શાવતુ પત્રક	૮
૫.૧	પૂરક નોંધ	૧૦

16

મહીસાગર જિલ્લામાં આંગણવાડી કેન્દ્રોને વીજ કનેક્શન

* 15/4/1822 શ્રી માનસિંહભાઈ કોહ્યાભાઈ ચૌહાણ (બાલાસિનોર): માનનીય મહિલા અને બાળ કલ્યાણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

- | પ્રશ્ન | જવાબ |
|--|---|
| (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં મહીસાગર જિલ્લામાં કેટલા આંગણવાડી કેન્દ્રોને વીજ કનેક્શન આપવામાં આવ્યા છે, | (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ છેલ્લા એક વર્ષમાં મહીસાગર જિલ્લામાં ૬ (છ) આંગણવાડી કેન્દ્રોને વીજ કનેક્શન આપવામાં આવેલ છે. |
| (૨) ઉક્ત સ્થિતિએ વીજ કનેક્શન આપવામાં આવ્યા ન હોય તેવા આંગણવાડી કેન્દ્રો કેટલા છે, અને | (૨) ઉક્ત સ્થિતિએ વીજ કનેક્શન આપવામાં આવ્યા ન હોય તેવા એક પણ આંગણવાડી કેન્દ્ર બાકી રહેતા નથી. |
| (૩) ઉક્ત બાકી રહેતા આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં ક્યાં સુધીમાં વીજ કનેક્શન આપવામાં આવશે ? | (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. |
-

અગ્રતા ક્રમ - ૧૬ પૂરક પ્રશ્ન-૧

પુછનાર ધારાસભ્યશ્રી : શ્રી માનસિંહભાઈ ચૌહાણ (બાલાસિનોર)

પૂરક પ્રશ્ન -૧ :- મહિસાગર જિલ્લામાં છેલ્લા પાચ વર્ષમાં નવા વીજ કનેક્શન માટે કેટલી ગ્રાન્ટ ચુકાવાય છે ?

જવાબ : માન.અધ્યક્ષશ્રી,

ક્રમ	વર્ષ	બજેટ જોગવાઈ (રૂ.લાખમાં)	ખર્ચ (રૂ.લાખમાં)
૧	૨૦૧૯-૨૦	૧,૭૫,૦૦૦/-	૧,૭૫,૦૦૦/-
૨	૨૦૨૦-૨૧	૨,૫૦,૦૦૦/-	૨,૫૦,૦૦૦/-

- નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ પછી પોતાના મકાન ઘરાવતા તમામ આંગણવાડી કેન્દો માં વીજ કનેક્શનની કામગીરી પુર્ણ થયેલ છે. આથી વીજ કનેક્શન માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. વધુમાં નવા બનતા આંગણવાડી કેન્દોમાં વીજ કનેક્શન સાથે એસ્ટીમેન્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે.

અગ્રતા ક્રમ - ૧૬ પૂરક પ્રશ્ન-૨
પુછનાર ધારાસભ્યશ્રી : શ્રી રાજેશકુમાર ઝાલા (કપડવંજ)

પૂરક પ્રશ્ન -૨ આં.વા. કેન્દ્રોના વીજબીલનું ચુકવણું કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?

જવાબ :-

માન.અધ્યક્ષશ્રી,

- પહેલા વીજ બીલનું ચુકવણું વીજકંપની દ્વારા બીલ આપવામાં આવે તે મુજબ આં.વા. કાર્યરકર તેના કલેક્શન સેન્ટર પર જઈને લાંબી લાઈનોમાં ઉભા રહી તેનું બીલ ચુકવીને તેની રસીદ CDPO સમક્ષ રજુ કર્યા બાદ તેનું ચુકવણું કરવામાં આવતું હતું. જેના લીધે આં.વા. કાર્યકર બહેનોને દુર દુર જઈને બીલ ભરવામાં ભારે હાલાકી ભોગવવી પડતી હતી અને બીલ ભરવામાં મોડું થાય તો કનેક્શન કપાઈ જતું હતું અને ફરી ચાલુ કરવા ખુબ અઘરું હતું. આ બધી તકલીફોનો અંત આવ્યો છે.
- ગુજરાતના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી તમામ આં.વા. કેન્દ્રના વીજબીલ સીધા જ ગુજરાત ઉર્જા અને પેટ્રોકેમીકલ્સ વિભાગ મારફતે જે તે વીજકંપનીને એડવાન્સ રૂપે રાજ્ય કક્ષાએથી ચુકવવાનો નિર્ણય કરીને આં.વા. બહેનોને પડતી હાલાકીમાંથી મુક્તિ આપવાનું તેમજ આંગણવાડી કાર્યકરની રોજબરોજની કામગીરીમાં પણ સુગમતા રહે છે.
- પ્રત્યેક આં.વા. દીઠ રૂ.૩૦૦/- પ્રતિ માસ લેખે જે તે વીજ કંપનીને ગુજરાત સરકાર એડવાન્સમાં જ પેમેન્ટ કરી આપે છે.
- વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માં વીજબીલના ચુકવણા માટે રાજ્યમાં રૂ.૨૫૪.૬૦ લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે.

- ગુજરાત ઉર્જા અને પેટ્રોકેમીકલ્સ વિભાગને રૂ. ૧૦૦૪.૦૦લાખ
- ટોરેન્ટ પાવર રૂ.૧૦.૮૦ લાખ

અગ્રતા ક્રમ - ૧૬ પૂરક માહિતી

- અંતરીયાળ વિસ્તારમાં વીજ કનેક્શન માટે વધારે એસ્ટીમેન્ટ આવતો હોય તો સરકારશ્રી દ્વારા શુ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. ?

જવાબ:-

રાજ્યમાં વીજ કનેક્શન માટે વધારે એસ્ટીમેન્ટ આવતા કુલ ૧૭૩ આંગણવાડી કેંદ્રો છે. જેમાં વીજકનેક્શન માટે સરકારશ્રી દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલ રૂ.૫,૦૦૦/- ના દર કરતા વધુ એસ્ટીમેન્ટ આવે છે તેવા આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં વીજ કનેક્શનની સુવિધા પોહચાડવા માટે હાલમાં ગુજરાત સીએસઆર ઓથોરીટી (GCSRA)ના સંકલન દ્વારા આ કેંદ્રોમાં વીજ કનેક્શન આપવાની કામગીરી પ્રગતિમાં છે. જે પૈકી ૧૬૪ આંગણવાડી કેંદ્રોમાં વીજ કનેક્શનની સુવિધા પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે અને ૭ આંગણવાડી કેંદ્રો જર્જરીત છે નવુ મકાન બને આપવામાં આવશે, જ્યારે બાકી રહેતા ૨ કેંદ્રોમાં એક કેન્દ્ર મોરબી જિલ્લાના માળીયા ઘટકના હરીપર કેન્દ્ર રણ (અગરીયા વિસ્તાર) માં આવેલ હોવાથી ૧૩ લાખથી વધારે એસ્ટીમેન્ટ આવે છે. તેમજ ૧ કેન્દ્ર પંચમહાલ જિલ્લાના મોરવા ઘટકના મોરવા-૧૬ ના કેન્દ્રમાં ગામલોકોના વિરોધના કારણે કામ અટકેલ છે. જે સ્થાનિક કક્ષાએથી નિરાકરણ આવે વીજ જોડાણ આપવાનું આયોજન કરવામાં આવશે.

અગ્રતા ક્રમ - ૧૬ પૂરક માહિતી

મહિસાગર જિલ્લાના આંગણવાડી કેન્દ્રોની માહિતી

ક્રમ	તાલુકો	કુલ આં.વા.	પોતાના મકાન	ભાડામાં ચાલતી આં.વા.	અન્ય
૧	લુણાવાડા	૩૧૭	૨૩૫	૪૭	૩૫
૨	સંતરામપુર	૩૮૪	૨૭૧	૪	૧૦૯
૩	કડાણા	૨૦૬	૧૩૩	૧૨	૬૧
૪	ખાનપુર	૧૪૬	૧૦૩	૨૫	૧૮
૫	બાલાસિનોર	૧૬૩	૧૧૦	૧૬	૩૭
૬	વીરપુર	૧૦૦	૭૬	૫	૧૯
	કુલ	૧૩૧૬	૯૨૮	૧૦૯	૨૭૯

અગ્રતા ક્રમ - ૧૬ પૂરક માહિતી

માળખાકીય સુધીની માહિતી દર્શાવતું પત્રક. દર્શાવતું પત્રક (ડીસેમ્બર-૨૩ અંતિત)

ક્રમ	ગ્રામનામ	મંજુર આંગણવાડી કેંદ્રોની સંખ્યા	પોતાનું	ભાડાનું	અન્ય-શાળાનો ઓરડો, સમાજવાડી કે કોમ્યુનિટી હોલ	વીજ કનેક્શન ધરાવતા	પાણીની સુવીધા ધરાવતા	શૌચાલયની સુવીધા ધરાવતા
૧	અમદાવાદ	૧૫૦૦	૧૦૭૪	૨૨૭	૧૯૯	૧૫૦૦	૧૫૦૦	૧૪૯૫
૨	અમદાવાદ અર્બન	૨૧૨૮	૫૯૨	૧૪૦૪	૧૩૨	૨૧૨૮	૨૧૨૮	૨૧૨૮
૩	અમરેલી	૧૬૧૬	૧૧૧૯	૩૭૬	૧૨૧	૧૬૧૪	૧૬૧૫	૧૫૫૨
૪	આણંદ	૧૯૯૩	૧૪૫૩	૩૩૬	૨૦૪	૧૯૯૨	૧૯૯૩	૧૯૮૮
૫	અરવલ્લી	૧૪૫૦	૧૧૨૫	૧૨૩	૨૦૨	૧૪૫૦	૧૪૫૦	૧૪૦૫
૬	બનાસકાંઠા	૩૩૬૫	૨૬૪૪	૪૪૨	૨૭૯	૩૩૬૨	૩૩૬૫	૩૩૩૩
૭	ભરૂચ	૧૩૭૪	૯૩૮	૧૧૨	૩૨૪	૧૩૬૯	૧૩૭૪	૧૩૩૪
૮	ભાવનગર	૧૫૯૧	૧૨૦૬	૨૫૮	૧૨૭	૧૫૯૧	૧૫૯૧	૧૪૯૭
૯	ભાવનગર અર્બન	૩૧૬	૧૯૯	૧૦૦	૧૭	૩૧૬	૩૧૬	૩૧૬
૧૦	બોટાદ	૫૬૯	૪૨૨	૧૧૮	૨૯	૫૬૮	૫૬૯	૫૫૮
૧૧	છોટાઉદેપુર	૧૧૮૨	૮૯૪	૮૪	૨૦૪	૧૧૭૧	૧૧૮૨	૧૧૨૪
૧૨	દાહોદ	૩૦૫૬	૨૦૯૩	૯૩૪	૨૯	૨૯૧૦	૩૦૫૬	૩૦૫૬
૧૩	ડાંગ	૪૪૧	૩૦૬	૮૯	૪૬	૪૪૧	૪૪૧	૪૩૨
૧૪	દેવભુમીદ્વારકા	૬૯૧	૫૪૧	૫૨	૯૮	૬૭૫	૬૮૪	૬૭૫
૧૫	ગાંધીનગર	૯૫૧	૭૭૨	૧૦૩	૭૬	૯૫૧	૯૫૧	૯૫૧
૧૬	ગાંધીનગર અર્બન	૧૧૧	૭૧	૨૯	૧૧	૧૧૧	૧૧૦	૧૦૮
૧૭	ગીર સોમનાથ	૧૧૬૬	૬૬૬	૩૯૨	૧૦૮	૧૧૬૨	૧૧૬૦	૧૧૪૫
૧૮	જામનગર	૮૮૮	૬૭૧	૧૨૬	૯૧	૮૮૭	૮૭૭	૮૬૭
૧૯	જામનગર અર્બન	૩૦૯	૧૨૮	૭૪	૧૦૭	૩૦૯	૩૦૧	૩૦૪
૨૦	જુનાગઢ	૧૨૪૯	૯૧૭	૨૦૫	૧૨૭	૧૨૫૦	૧૨૫૦	૧૨૫૦
૨૧	જુનાગઢ અર્બન	૧૭૯	૫૧	૧૨૪	૪	૧૭૯	૧૭૯	૧૭૯
૨૨	કચ્છ	૨૧૧૬	૧૫૫૯	૪૩૮	૧૧૯	૨૧૧૦	૨૧૧૬	૨૧૧૧
૨૩	ખેડા	૧૯૭૯	૧૬૪૪	૧૮૨	૧૫૩	૧૯૭૭	૧૯૭૯	૧૯૭૧
૨૪	મહેસાણા	૧૯૨૦	૧૬૫૪	૨૨૨	૪૪	૧૯૨૦	૧૯૨૦	૧૯૨૦
૨૫	મહિસાગર	૧૩૧૬	૯૨૮	૧૦૯	૨૭૯	૧૩૧૬	૧૩૧૬	૧૩૧૬
૨૬	મોરબી	૭૬૧	૫૫૧	૧૫૦	૬૦	૭૬૦	૭૬૧	૭૫૯
૨૭	નર્મદા	૯૫૨	૬૪૭	૧૯૨	૧૧૩	૯૪૬	૯૫૦	૯૨૩
૨૮	નવસારી	૧૩૩૦	૧૦૧૮	૨૭	૨૮૫	૧૩૩૦	૧૩૩૦	૧૩૩૦

માળખાકીય સુધીની માહિતી દર્શાવતું પત્રક. દર્શાવતું પત્રક (ડીસેમ્બર-૨૩ અંતિત)								
૨૯	પંચમહાલ	૨૦૦૦	૧૫૬૯	૩૭૩	૫૮	૧૯૮૫	૨૦૦૦	૧૯૯૪
૩૦	પાટણ	૧૪૨૭	૧૧૦૯	૨૧૨	૧૦૬	૧૪૨૭	૧૪૨૬	૧૪૨૭
૩૧	પોરબંદર	૪૮૯	૩૯૯	૬૩	૨૭	૪૮૭	૪૮૮	૪૮૭
૩૨	રાજકોટ	૧૩૬૦	૧૦૭૪	૧૯૦	૯૬	૧૩૬૦	૧૩૬૦	૧૩૫૧
૩૩	રાજકોટ અર્બન	૩૬૪	૨૯૦	૬૫	૯	૩૬૫	૩૬૫	૩૬૫
૩૪	સાબરકાંઠા	૧૯૨૨	૧૫૨૯	૨૩૬	૧૫૭	૧૯૨૦	૧૯૨૨	૧૭૩૫
૩૫	સુરત	૧૭૩૩	૧૪૩૦	૩૭	૨૬૬	૧૭૩૩	૧૭૩૩	૧૭૧૭
૩૬	સુરત અર્બન	૧૦૯૨	૭૪૪	૧૨૨	૨૨૬	૧૦૯૦	૧૦૯૦	૧૦૯૦
૩૭	સુરેન્દ્રનગર	૧૩૪૮	૭૨૩	૫૨૨	૧૦૩	૧૩૪૮	૧૩૪૮	૧૨૦૦
૩૮	તાપી	૧૦૪૯	૭૭૩	૪	૨૭૨	૧૦૪૯	૧૦૪૮	૧૦૪૨
૩૯	વડોદરા	૧૪૦૯	૧૧૧૧	૧૨૭	૧૭૧	૧૪૦૯	૧૪૦૯	૧૩૯૧
૪૦	વડોદરા અર્બન	૪૩૮	૧૯૯	૨૧૫	૨૪	૪૩૮	૪૩૮	૪૩૬
૪૧	વલસાડ	૧૮૯૯	૧૪૩૭	૧૮	૪૪૪	૧૮૯૯	૧૮૯૯	૧૮૯૯
	કુલ	૫૩૦૨૯	૩૮૨૭૦	૯૨૧૨	૫૫૪૭	૫૨૮૦૫	૫૨૯૯૦	૫૨૧૬૧

અગ્રતા ક્રમ - ૧૬ પુરક નોંધ

તારાંકીત પ્રશ્ન ક્રમાંક: - ૧૫/૪/૧૮૨૨

પ્રશ્ન પૂછનાર: શ્રી માનસિંહભાઈ કોહ્યાભાઈ ચૌહાણ (બાલાસિનોર)

વિગત:- મહિસાગર જિલ્લાના આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં વીજ કનેક્શન

-
- રાજ્ય સરકાર દ્વારા પોતાના મકાન ધરાવતા આં.વા.ને વીજકનેક્શન માટે ૧૦૦% સ્ટેટ બર્ડનમાંથી ખર્ચ કરવામાં આવે છે.
 - CDPO દ્વારા એક વીજકનેક્શનના રૂ.૫૦૦૦/- મુજબ વીજકંપનીને ચુકવણું કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વીજકંપની દ્વારા આંગણવાડી કેન્દ્રમાં વીજમીટર અને કનેક્શન જોડાણ આપવામાં આવે છે.
 - આંગણવાડી કેન્દ્રમાં વીજકનેક્શન આપવા માટે સંબંધિત વીજકંપની દ્વારા અંતર અને સ્થળનો સર્વે કરી પ્લાન એસ્ટીમેટ આપવામાં આવે છે.
 - નવુ આંગણવાડીનું મકાન બને ત્યારે લાઇટ ફિટીંગની કામગીરી, TUBE LIGHT/ LED બલ્બ અને બે પંખાની સુવિધા આપવામાં આવે છે.