

ભૂત પત્ર - અભિગ્રાહકા - ૬

દેવભૂમિ ક્ષારકા જિલ્લામાં જ્યારા એનજી ટીમિટેડ કંપની ક્ષારા થતા પ્રદૂષણાની ફરિયાદો

*૧૫/૪/૨૪૫૮ શ્રી હેમંતભાઈ હરદાસભાઈ આહીર (જાગજોધારુ): માળગીય વળ અને પર્યાવરણ મંત્રીશ્રી જણાવવા હુએ કરશો કે.-

	પ્રશ્ન		જવાબ
(૧)	તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ લી રિશિતિસે છેલ્લા લે વર્ષમાં દેવભૂમિ ક્ષારકા જિલ્લામાં આવેલ જ્યારા એનજી ટીમિટેડ કંપની ક્ષારા હુએ, પાછીનું પ્રદૂષણ અને વેસ્ટનો લિકાલ ઘોષ્ય શીતે કરવામાં આવતો ન હોવા શુંગેલી કેવી ફરિયાદો સરકારને મળી.	(૧)	તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની રિશિતિસે ગળેત ફરિયાદની કુલ રખાયા - ૧૪.
(૨)	મળેલ ફરિયાદ અનુષ્યે ક્યારે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી, અને	(૨)	ફરિયાદો રંદળે કરેલ કાર્યવાહીની વિગત નીચે પ્રમાણે કે.
(૩)	ઉક્ત રિશિતિસે ઉક્ત કંપની સામે શાં પગલા લેવામાં આવ્યા?	(૩)	વર્ષ કુલ મળેલ ફરિયાદ સુધારાત્મક નોટીસ કારણ દર્શક ફરિયાદ દફ્તરે કરેલ ૨૦૨૨ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૨૦૨૩ ૧૧ ૦૧ ૦૨ ૦૮

ગૃહમાં જવાબ આપવાની તારીખ - ૨૩/૦૨/૨૦૨૪

ફાઈલ નં- વસ્પ/૧૦/૨૦૨૪/તા.પ્ર-૦૫/ટી.સેલ

વળ અને પર્યાવરણ વિભાગ,

સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તા- ૨૩/૨/૨૪

પ્રતિ,

સચિવશ્રી,

ગુજરાત વિધાનસભા,

સચિવાલય, ગાંધીનગર.

આપથીના તારીખ - ૦૮/૦૨/૨૦૨૪ના તારોંડિત પ્રશ્ન નં - ૧૫/૪/૨૪૫૮ અનુષ્યે જરૂરી કાર્યવાહી સારી. (વધારાના ત્રણ નકલ આ સાથે લિફેલ છે.)

આભાર અહીં,

આપનો વિશ્વાસુ

૨૩/૨/૨૪
૧૦/૨/૨૪

D.M. ૨૩/૨
(ડી.ઓ.મ ૩૪૨)

નિયામક (પર્યાવરણ)

નકલ રવાના - સંકલન શાખા, વળ અને પર્યાવરણ વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

૦/૮/૨૪
૧૦/૨/૨૪

વર્ષ - ૨૦૨૨

ક્રમ	તારીખ	ફરિયાદીશ્રીનું નામ	ફરિયાદની વિગત	મુલાકાત તારીખ અને અહેવાલની વિગતો	લીધેલ પગલા
૧	૧૭/૦૧/૨૦૨૨	શ્રી યાસિનભાઈ બી. ગજુનની ફરિયાદ વર્ષ ૨૦૨૨માં મળેલ સરખી ફરિયાદ	ન્યારા એનજી લી. વાડીનાર છારા થતી પર્યાવરણાની ગંભીર બેદરકારી અંગે પગલાં લેવા બાબત	- અગાઉ તા. ૨૦.૦૭.૨૦૨૧ રોજ તપાસ પછી તા. ૦૮.૦૮.૨૦૨૧ના રોજ કારણ દર્શક નોટીસ પાઠવેલ. તા. ૨૦.૦૧.૨૦૨૨ના રોજ NGT કમિટી ની તપાસમાં એકમ પાલનમાં જણાયેલ. હવા અને પાણીના સેમ્પલ ઘારા ધોરણમાં જણાયેલ.	- ૨૦/૦૧/૨૦૨૨ ફરિયાદ દફ્તરે કરેલ છે.
૨	૩૧/૦૫/૨૦૨૨	શ્રી યાસિનભાઈ બી. ગજુનની ફરિયાદ	ન્યારા એનજી લી. વાડીનાર છારા થતી પર્યાવરણાની ગંભીર બેદરકારી અંગે વાર્ચવાર રજુઆત છતાં પગલા લેવામાં આપતા આમરણાત ઉપવાસ બાબત	- તા. ૨૦.૦૯.૨૦૨૨ના રોજ સ્થળ તપાસમાં એકમ પર્યાવરણીય કાયદાનું પાલનમાં જણાયેલ. ઈ.ટી.પી કાર્યરત જાણાયેલ. પાણીની ઓઅનલાઈન મોનિટરીંગ સીસ્ટમ પ્રમાણે નોંસમાં જણાયેલ. - એકમે ચીમનીમાં PM, SOx, NOx અને CO અને H2S ચુનિટમાં NOx અને CO અને H2Sના માપન માટે રિફાઈનરીમાં સતત ઓનલાઈન મોનિટરીંગ સિસ્ટમ લગાવેલ છે.	- ૨૦/૦૫/૨૦૨૨ ફરિયાદ દફ્તરે કરેલ છે.

(૧) પાછુલ

અગ્રતાકમાંક.૦૭

૩	૧૮/૦૭/૨૦૨૨	શ્રી કિપાલસિંહ જાડેજાની ફરિયાદ	ન્યારા એન્જી કંપની ક્રારા <u>કેમિકલ યુક્ત</u> <u>પાણી ગામ ની</u> <u>નદીમા છોડવા</u> <u>બાબત.</u>	<ul style="list-style-type: none"> - તા. ૧૫.૦૭.૨૦૨૯ના સ્થળ તપોસમાં એકમ પર્યાવરણીય કાયદાનું પાલનમાં જણાયેલ. - ગંદાપાણીનો બાહાર નિકાલ જોવા મળેલ નથી. - મુલાકાત સમયે એકમની ઉપરવાસ અને <u>નિયાણવાસમાં નાળાના</u> <u>પાણીના સેમ્પલ લીધેલ</u> <u>જેમાં સામ્યતા જણાયેલ.</u> આમ એકમ ક્રારા પ્રદૂષણાનો નિકાલ કરાયેલ નથી. - બોર્ડ ક્રારા તા. ૧૮.૧૨.૨૦૨૧ અને તા. ૦૨.૦૭.૨૦૨૨ તથા તા. ૨૮.૦૭.૨૦૨૨ના પત્રથી ફરિયાદીશ્રીને કરેલ કાર્યવાહીની જાણ કરેલ. 	૧૫/૦૭/૨૦૨૨ <u>ફરિયાદ દફ્તરે</u> <u>કરેલ છે.</u>
---	------------	---	---	---	--

વર્ષ - ૨૦૨૩

ક્રમ	તારીખ	ફરિયાદીશ્રીનું નામ	ફરિયાદની વિગત	મુલાકાત તારીખ અને અહેવાલની વિગતો	લીધેલ પગલા
	૧૩/૦૧/૨૦૨૩	શ્રી કિપાલસિંહ જાડેજાની ફરિયાદ મુખ્યમંત્રીશ્રીના કાર્યાલય તરફથી મળેલ.	<ul style="list-style-type: none"> - ન્યારા એન્જી. ક્રારા જેરી <u>કેમિકલ યુક્ત</u> <u>અને ગેસના</u> <u>કારણો</u> <u>ગ્રામજનોને</u> <u>ગંભીર અસરો</u> થવા બાબત. 	<ul style="list-style-type: none"> - એકમની તા. ૧૫/૩/૨૩ના રોજ સ્થળ તપાસ કરેલ. - મુલાકાત સમયે એકમના હીટરથી પેટકોક સ્ટોરેજ ચાર્ક પાસે આવેલ કન્વેયર બેલ્ટ નીચે ડસ્ટ પથરાયેલ જોવા મળેલ. - એકમની ચિમનીઓ સાથે લગાવેલ ઓનલાઈન મોનિટરીંગ સિસ્ટમના 	<ul style="list-style-type: none"> - સુધારાત્મક નોટીસ તા. ૧૫/૦૩/૨ ૦૨૩ના રોજ પાઠવેલ છે. - બોર્ડ ક્રારા તા. ૨૮/૦૪/૨ ૦૨૩ પત્રથી ફરિયાદીશ્રી ને કરેલ કાર્યવાહીની જાણ કરેલ.

૧૮
પાછેલી

અગ્રતાકમાંક.૦૭

૨	૨૭/૦૨/૨૦૨૩	<p>શ્રી કિપાલસિંહ જાડેજાની ફરિયાદ વન અને પર્યાવરણ વિભાગ તરફથી મળેલ.</p>	<p>ન્યારા એનજી દુબારા ઝેરી <u>કેમીકલ યુક્ત</u> <u>પાણી</u> <u>રીસાયકલીંગ કર્યા</u> <u>વગર જમીનમાં</u> <u>ઉડે સુધી ઉતારી</u> <u>દેવા બાબત તથા</u> <u>ખરાબ ગેસના</u> <u>કારણે ગ્રામજનો</u> <u>ગંભીર બીમારીમાં</u> <u>સપદાયા બાબત.</u> (વન અને પર્યાવરણ વિભાગ)</p>	<p>રીજલ્ટ જોતાં એકમ નોમ્સનું પાલન કરતુ જણાયેલ. મુલાકાત સમયે એકમમાં આવેલ કુલ ૦૮ કૂપાના તથા આસ પાસના ગામના કુલ ૦૪ કૂપાના પાણીના નમૂના એકત્ર કરવામાં આવેલ જેના પૃથ્યકરણ અહેવાલ નિયત માત્રામાં જણાયેલ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ફરિયાદ દફ્તરે કરેલ છે. - બોર્ડ ડ્રારા તા.૨૮/૦૫/૨ ૦૨૩ પત્રથી ફરિયાદીશ્રી ને કરેલ કાર્યવાહીની જાણ કરેલ.
૩	૧૩/૦૪/૨૦૨૩	<p>શ્રી હેમંતભાઈ ખવા, ઘારા સભ્યશ્રીની ફરિયાદ</p>	<p>દેવભૂમિ ઝારકા જિલ્લામાં આવેલ નાયરા એરજી ઝારા હવા અને પાણીનું પ્રદુષણ અટકાવવા પગલાં લેવા બાબત.</p>	<p>એકમની તા.૧૬/૫/૨૩ના રોજ સ્થળ તપાસ કરેલ. એકમની ચિમનીઓ સાથે લગાવેલ ઓનલાઇન મોનિટરીંગ સિસ્ટમમાં બોર્ડની કન્સેન્ટ મુજબ પેરા મીટરની લીમીટ સેટ કરવા લેખીત સુચના આપવામાં આવેલ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - તા.૨૨/૦૫/૨ ૦૨૩ના રોજ કારણ દર્શક નોટીસ પાઠવેલ. - બોર્ડ ડ્રારા તા.૨૪/૦૫/૨ ૦૨૩ પત્રથી ફરિયાદીશ્રી ને કરેલ કાર્યવાહીની જાણ કરેલ.
૪	૨૮/૦૪/૨૦૨૩	<p>શ્રી હેમંતભાઈ ખવા, ઘારા સભ્યશ્રીની ફરિયાદ માન.મંત્રીશ્રી, પ્રવાસન, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, વન અને પર્યાવરણ અને કલાઈમેટ ચેન્જનું કાર્યાલય તરફથી મળેલ.</p>	<p>દેવભૂમિ ઝારકા જિલ્લાના વાડીનાર ખાતે આવેલ નાયરા એરજી ઝારા ફેલાતુ હવા અને પાણીનું પ્રદુષણ અટકાવવા બાબતે</p>	<p>સ્થળ તપાસમાં કોઇ પણ પ્રકારનું ગંદુપાણી જમીનમાં ઉત્તરાં જોવા મળેલ નહીં. મુલાકાત સમયે એકમમાં આવેલ કુલ ૦૨ કૂપાના તથા આસ પાસના ગામના કુલ ૦૪ કૂપાના પાણીના નમૂના એકત્ર કરવામાં આવેલ જેના પૃથ્યકરણ અહેવાલ નિયત માત્રામાં જણાયેલ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ફરિયાદ દફ્તરે કરેલ છે. - બોર્ડ ડ્રારા તા.૨૪/૦૫/૨ ૦૨૩ પત્રથી ફરિયાદીશ્રી ને કરેલ કાર્યવાહીની જાણ કરેલ.

૩૮૧૪૩

અગ્રતાકમાંક.૦૭

				<ul style="list-style-type: none"> - એકમ પર્યાવરણીય કાયદાનું પાલનમાં જણાયેલ. ઈ.ટી.પી કાર્યરત જાણાયેલ. હવા અને પાણીની ઓનલાઈન મોનીટરીંગ સીસ્ટમ પ્રમાણે નોમ્સમાં જણાયેલ. 	
૫	૦૬/૦૬/૨૦૨૩	શ્રી રામજીભાઈ જે. સતવારાની ફરિયાદ માન.મંત્રીશ્રી, પ્રવાસન, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, વન અને પર્યાવરણ અને કલાઈમેટ ચેન્જનું કાર્યાલય તરફથી મળેલ.	ન્યારા એર્નજી ક્લોરા પ્રા. લી. કંપનીની આજુબાજુ આવેલા ગામડા ઓ માં કંપની ક્લારા ફેલાવવામાં આવતા પ્રદુષણ બાબત.	<ul style="list-style-type: none"> - એકમની તા.૧૮/૬/૨૩ના રોજ સ્થળ તપાસ કરેલ. - પેટકોક સ્ટોરેજ ચાર્કની ફરતે લગાવેલ વિનંડ બેરીયર-ગ્રીન કલોથ અમુક જગ્યાએથી ફાટી ગયેલ જોવા મળેલ. - મુલાકાત સમયે સ્ટ્રોમ વોટર ફેનમાં અલગ અલગ જગ્યાએ સલ્ફર અને પેટકોક જોવા મળેલ. - મુલાકાત સમયે એકમમાં આવેલ કુલ ૦૨ કૂપાના તથા આસ પાસના ગામના કુલ ૦૪ કૂપાના પાણીના નમૂના એકત્ર કરવામાં આવેલ જેના પૃથ્થકરણ અહેવાલ નિયત માત્રામાં જણાયેલ. - એકમ પર્યાવરણીય કાયદાનું પાલનમાં જણાયેલ. ઈ.ટી.પી કાર્યરત જાણાયેલ. હવા અને પાણીની ઓનલાઈન મોનીટરીંગ સીસ્ટમ પ્રમાણે નોમ્સમાં જણાયેલ. 	<ul style="list-style-type: none"> - તા.૧૧/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ કારણ દર્શક નોટીસ પાઠવેલ. - બોર્ડ ક્લારા તા.૨૦/૦૮/૨૦૨૩ પત્રથી ફરિયાદીશ્રી ને કરેલ કાર્યવાહીની જાણ કરેલ.

૪૮

અગ્રતાક્રમાંક.૦૭

૬	૨૬/૦૯/૨૦૨૩	<p><u>શ્રી ચાસિનભાઈ</u> <u>બી.ગજુનની ફરિયાદ</u> <u>શ્રી અમિત</u> <u>ચાવડા(નેતાશ્રી,</u> <u>વિધાનસભા કોંગ્રેસ</u> <u>પક્ષ) તરફથી મળેલ.</u></p>	<p>ન્યારા એર્નજુ પ્રા. લી વાડીનર છારા થતી પર્યાવરણની ગંભીર બેદરકારી અંગે વારંવાર રજુઆત છંતા <u>પગલા લેવામાં</u> <u>આવતા નથી તે</u> <u>બાબત</u> <u>—</u></p>	<p>- એકમની તા.૧૧/૦૭/૨૦૨૩ના રોજ સ્થળ તપાસ કરેલ. - મુલાકાત સમયે એકમના ગેટ પાસેથી નિકાલ થતા <u>વરસાદી પાણીના નમૂનાઓ</u> <u>કુલ ૦૨ તથા આસ પાસના</u> <u>ગામના કુલ ૦૨ કુલાના</u> <u>પાણીના નમૂના અને</u> <u>કુદરતી નાળામાંથી કુલ ૦૧</u> <u>નમૂનાઓ એકત્ર કરવામાં</u> <u>આવેલ જેના પૂછથકરણ</u> <u>અહેવાલ નિયત માત્રામાં</u> <u>જણાયેલ.</u> - એકમ પર્યાવરણીય <u>કાયદાનું પાલનમાં</u> <u>જણાયેલ. ઈ.ટી.પી કાર્યરત</u> <u>જાણાયેલ. હવા અને</u> <u>પાણીની ઓનલાઇન</u> <u>મોનિટરીંગ સીસ્ટમ પ્રમાણે</u> <u>નોમ્સમાં જણાયેલ.</u></p>	<p>- ફરિયાદ દફતરે <u>કરેલ છે.</u> - બોર્ડ છારા તા.૦૧/૧૧/૨ ૦૨૩ પત્રથી <u>ફરિયાદીશ્રી ને</u> <u>કરેલ કાર્યવાહીની</u> <u>જાણ કરેલ.</u></p>
૭	૨૬/૦૯/૨૦૨૩	<p><u>શ્રી આર.કે.જાડેજાની</u> <u>ફરિયાદ મન.મંત્રીશ્રી,</u> <u>પ્રવાસન, સાંસ્કૃતિક</u> <u>પ્રવૃત્તિઓ, વન અને</u> <u>પર્યાવરણ અને</u> <u>કલાઈમેટ ચેન્જનું</u> <u>કાર્યાલય તરફથી</u> <u>મળેલ.</u></p>	<p>મે. નાયરા એર્નજુ કંપની (જુની એસ્સાર ઓઈલ) તેમજ એસ્સાર <u>પાવર કંપની છારા</u> <u>ફેલાતા હવા અને</u> <u>પાણી પ્રદૂષણ</u> <u>બાબત.</u></p>	<p>- એકમ પર્યાવરણીય <u>કાયદાનું પાલનમાં</u> <u>જણાયેલ. ઈ.ટી.પી કાર્યરત</u> <u>જાણાયેલ. હવા અને</u> <u>પાણીની ઓનલાઇન</u> <u>મોનિટરીંગ સીસ્ટમ પ્રમાણે</u> <u>નોમ્સમાં જણાયેલ.</u></p>	<p>- ફરિયાદ દફતરે <u>કરેલ છે.</u> - બોર્ડ છારા તા.૦૧/૧૧/૨ ૦૨૩ પત્રથી <u>ફરિયાદીશ્રી ને</u> <u>કરેલ કાર્યવાહીની</u> <u>જાણ કરેલ.</u></p>
૮	૨૭/૦૯/૨૦૨૩	<p><u>શ્રી રામજીભાઈ જે.</u> <u>સતવારાની ફરિયાદ</u> <u>માન.મંત્રીશ્રી,</u> <u>પ્રવાસન, સાંસ્કૃતિક</u> <u>પ્રવૃત્તિઓ, વન અને</u> <u>પર્યાવરણ અને</u> <u>કલાઈમેટ ચેન્જનું</u> <u>કાર્યાલય તરફથી</u> <u>મળેલ.</u></p>	<p>નાયરા એનજી પ્રા.લી કંપનીની આજુ બાજુ આવેલા <u>ગામડાઓમાં</u> <u>કંપની છારા</u> <u>ફેલાવવામાં</u> <u>આવતા પ્રદૂષણ</u> <u>બાબત.</u></p>	<p>કમ ૦૫ પ્રમાણે સરખી <u>ફરિયાદ હોવાથી દફતરે કરેલ.</u> <u>જેની તા.૧૯.૦૯.૨૦૨૩ના</u> <u>રોજ કરેલ સ્થળ તપાસના</u> <u>આધારે ફરિયાદ દફતરે કરેલ</u> <u>છે.</u></p>	<p>- ફરિયાદ દફતરે <u>કરેલ છે.</u> - બોર્ડ છારા તા.૨૦/૦૯/૨ ૦૨૩ પત્રથી <u>ફરિયાદીશ્રી ને</u> <u>કરેલ કાર્યવાહીની</u> <u>જાણ કરેલ.</u></p>

૪ પાછે

અગ્રતાક્રમાંક.૦૭

૯	૨૧/૦૭/૨૦૨૩	<p><u>શ્રી આર.કે.જાડેજાની</u> <u>ફરિયાદ</u> માન.રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, વન અને પર્યાવરણ અને કલાઈમેટ ચેન્જ, જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠાનું કાર્યાલય તરફથી મળેલ.</p>	<p>મે. રિલાયન્સ ન્યારા એન્જી (જુની એસાર ઓઇલ) અને એસાર પાવર ઝારા ફેલાતા ભયંકર પ્રદુષણ બાબતે પગલા લેવા.</p>	<p>કમ ૦૯ પ્રમાણે સરખી ફરિયાદ હોવાથી દફ્તરે કરેલ. જેની તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજ કરેલ સ્થળ તપાસના આધારે ફરિયાદ દફ્તરે કરેલ છે.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ફરિયાદ દફ્તરે કરેલ છે. - બોર્ડ ઝારા તા. ૨૦/૦૮/૨ ૦૨૩ પત્રથી ફરીયાદીશ્રી ને કરેલ કાર્યવાહીની જાણ કરેલ.
૧૦	૨૭/૦૭/૨૦૩	<p><u>શ્રી ચાસિનભાઈ</u> બી, ગજીનની ફરિયાદ માન.મંત્રીશ્રી, પ્રવાસન, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, વન અને પર્યાવરણ અને કલાઈમેટ ચેન્જનું કાર્યાલય તરફથી મળેલ.</p>	<p>ન્યારા એન્જી લી. વાડીનાર ઝારા થતી પર્યાવરણની ગંભીર બેદરકારી અંગે વાર્ષિક રજુઆત છતા પગલા લેવામાં આપત નથી તે બાબતે</p>	<p>કમ ૦૯ પ્રમાણે સરખી ફરિયાદ હોવાથી દફ્તરે કરેલ. જેની તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજ કરેલ સ્થળ તપાસના આધારે ફરિયાદ દફ્તરે કરેલ છે.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ફરિયાદ દફ્તરે કરેલ છે. - બોર્ડ ઝારા તા. ૦૧/૧૧/૨ ૦૨૩ પત્રથી ફરીયાદીશ્રી ને કરેલ કાર્યવાહીની જાણ કરેલ.
૧૧	૨૨/૧૨/૨૦૨૩	<p><u>શ્રી આર.કે.જાડેજાની</u> <u>ફરિયાદ</u> માન.રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, વન અને પર્યાવરણ અને કલાઈમેટ ચેન્જ, જળ સંપત્તિ અને પાણી પુરવઠાનું કાર્યાલયતરફથી મળેલ.</p>	<p>મે. નાયરા એર્ન્જી કંપની (જુની એસાર ઓઇલ) તેમેજ એસાર પાવર કંપની ઝારા ફેલાતા હવા અને પાણી પ્રદુષણ બાબત.</p>	<p>કમ ૦૯ પ્રમાણે સરખી ફરિયાદ હોવાથી દફ્તરે કરેલ. જેની તા. ૧૧.૦૭.૨૦૨૩ના રોજ કરેલ સ્થળ તપાસના આધારે ફરિયાદ દફ્તરે કરેલ છે.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ફરિયાદ દફ્તરે કરેલ છે. - બોર્ડ ઝારા તા. ૧૨/૦૨/૨ ૦૨૪ પત્રથી ફરીયાદીશ્રી ને કરેલ કાર્યવાહીની જાણ કરેલ.





GUJARAT POLLUTION CONTROL BOARD

PARYAVARAN BHAVAN, SECTOR 10-A,
GANDHINAGAR - 382010,

(T) 079-23232152

નાની ૨૨/૦૨/૨૦૨૪ ના ડિગ માટે નોંધીન સાથે જાહેરાત

R.P.A.D.

NOTICE OF DIRECTION UNDER SECTION 33-A OF THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT-1974 (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "WATER ACT") AS AMENDED FROM TIME TO TIME.

WHEREAS You M/s. Nayara Energy Limited located at S.No.62-66, Jamnagar-Okha Highway(Sh-25), Po Box No:24, Vill: Vadinar – 361305, Tal : Khambhalia, Dist : Devbhoomi Dwarka engaged in Crude Oil Refinery and Power generation.

AND WHEREAS the Gujarat Pollution Control Board has issued Consolidated Consent & Authorization AWII-122211 Valid up to 21/08/2028 under the provision of the Water Act-1974, Air Act-1981, Hazardous Waste Rules-2016 with specific terms & conditions.

AND WHEREAS GPCB have received several complain against your industrial unit regarding violation of Environment Laws and non-compliances of conditions mentioned in the various permission/consent granted by the competent authority to your industrial unit.

UNDER the circumstances I, A.J Patel, Unit Head - Jamnagar of the Gujarat Pollution Control Board propose to issue the directions under Section 33-A of the Water Act - 1974 as under:

1. To appoint and issue letter of award within one month to designated reputed institute/Schedule-I Auditor i.e. NEERI, IIT, M.S.University etc; to carry out technical study with reference to Environmental compliances as per various statutory Laws, other Guidelines and Permission.
2. The Terms of Reference of this study report shall be approved by the Board.
3. The study report shall be carried out in consultation with GPCB, Regional office, Jamnagar and final report shall be submitted to GPCB within six months.

YOU ARE HEREBY directed to reply with supporting documents within 15 days on receipt of this notice of direction failing to which directions as proposed above will be deemed to be passed without further reference to you.

The letter is issued after the approval of Competent Authority.

For and on behalf of
Gujarat Pollution Control Board

(A.J Patel)

Unit Head-Jamnagar

Date: /02/2024

NO: GPCB/CCA-JMN-366(27)/ID-27398/

To,
M/s. Nayara Energy Limited
S.No.62-66, Jamnagar-Okha Highway(Sh-25),
Po Box No:24, Vill: Vadinar – 361305,
Tal : Khambhalia Dist : Devbhoomi Dwarka.

2184

Clean Gujarat Green Gujarat

Website : <https://gpcb.gujarat.gov.in>

- નાયરા એનજી લિમિટેડ સામે વિવિધ રજુઆતો દ્વારે રાખી એકમની તટસ્થ રીતે વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ થાય તે હેતુસર નીરી નાગપુર / આઈ.આઈ.ટી. જેવી સંસ્થા પાસેથી અભ્યાસ કરાવવા માટે એકમને તા.૨૨-૦૨-૨૦૨૪ના રોજ પાણી અધિનિયમ હેઠળ નોટિસ ઓફ ડાયરેક્શન આપવામાં આવેલ છે.
- જે મુજબ એકમ દ્વારા સદર અભ્યાસના TOR એક માસમાં નક્કી કરી સદર અભ્યાસ ક માસ માં પૂર્ણ કરીન રીપોર્ટ રજુ કરવા જગ્યાવેલ છે. તેમજ આ અભ્યાસના જે તારણો હશે તે એકમે સમયબદ્ધ રીતે પૂર્ણ કરવાના રહેશે. આમ વિભાગ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

② (નોટીસનું ગુજરાતી)

અગ્રતાકમાંક.૦૭

શ્રીમતી વીવાયલ જાડેજા (જીજાગરકાર)

પ્રશ્ન -

જી.પી.સી.બી. દ્વારા નાયરા એનજી લી.ની છેદ્વા બે વર્ષ દરમિયાન કેટલી વખત મોનીટરીંગ કરવામાં આવેલ છે? અને જી.પી.સી.બી. બોર્ડ સિવાય પણ બહારની કોઈ સંસ્થાઓ દ્વારા મોનીટરીંગ કરવામાં આવે છે કે કેમ?

જવાબ :-

- સામાન્ય રીતે બોર્ડ દ્વારા મોટા અને રેક કેટેગરીના એકમનું મોનીટરીંગ કેન્દ્રીય પ્રદૂષણા નિયંત્રણા બોર્ડની માર્ગદર્શિકા પ્રમાણે કરવામાં આવે છે.
- પરંતુ, ફરિયાદ મળતા બોર્ડ દ્વારા અલગથી સ્થળ તપાસ કરવામાં આવે છે. આ એકમની બોર્ડ દ્વારા વર્ષ ૨૦૨૨માં ૬ (૪) મુલાકાતો અને વર્ષ ૨૦૨૩માં ૫ (પાંચ) મુલાકાતો લેવામાં આવેલ છે.
- નાયરા એનજી લી. દ્વારા બોર્ડ સિવાય બોર્ડની થર્ડ પાર્ટી ઓડીટ સ્કીમ હેઠળ સદર એકમનું નામાંકીત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દ્વારા વર્ષમાં ત્રણ વાર મોનીટરીંગ કરવામાં આવે છે.
- સદર એકમે ગત વર્ષોમાં નીરી (NEERI - National Environmental Engineering Research Institute), એન.આઈ.ઓ. (NIO-National Institute of Oceanography) દ્વારા અને દર માસે ગુજરાત ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ડીક્રિટ ઇકોલોજી દ્વારા મરિન મોનીટરીંગ પણ કરાવેલ છે.

કંપની કર્માં પ્રદૂષણ

અરમણાના લાઘોના કર્માં

પ્રક્રિ

પદ્ધતાનો વિસ્તાર

નાયરા એનજી લી. દ્વારા શું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. અને આ કંપની દ્વારા હવા, પાણી અને જોખમી કચરાનાં પ્રદૂષણને અટકાવવા માટે ક્યાં ક્યાં પગલા લેવામાં આવેલ છે.?.

જવાબ :-

નાયરા એનજી લી. દ્વારા પ્રદૂષણ અટકાવવા લીધેલ પગલાં

- દેવભૂમી દ્વારકા ખાતે આવેલ નાયરા એનજી લી. રીફાઇનરી સાલ 2008 થી કાર્યરત છે. આ એકમ પેટ્રોલ, ડીઝલ, એલ.પી.જી., ક્રોસીન, ગેસોલીન વિગેરેનું ઉત્પાદન કરે છે.
- સદર રીફાઇનરીને વાષ્પિક ૨૧ મિલીયન મેટ્રીક ટન કેપેસિટી માટે પર્યાવરણીય કાયદાઓ હેઠળ કન્સેન્ટ - સીસીએ રીન્યુઅલ અને વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલય તરફથી પર્યાવરણીય મંજૂરી (ઈસી) પણ મેળવેલ છે.

પાણી પ્રદૂષણ:

- સદર એકમ ઔદ્યોગિત પ્રવૃત્તિઓ માટે પાણી દરિયાના ખારા પાણીને ડિસલીનેશન પ્લાન્ટથી મીઠું બનાવી વપરાશમાં લે છે. ભૂગર્ભ જળ કે અન્ય નદી નાળાનું પાણી વાપરતું નથી.
- પાણી પ્રદૂષણ નિયંત્રણ માટે કોમ્પલેક્ષની અંદર જ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ધરાવે છે અને ટ્રીટેડ કરેલ ઔદ્યોગિક પાણીનો વિવિધ ફરીથી ઉપયોગ જેમ કે પ્રોસેસમાં ફરી વપરાશ, ફાયર વોટર મેક અપ,

⑨ નાયરા

કુલીંગ ટાવર મેક અપ અને ગ્રીન બેલ્ટ ડેવલોપમેન્ટ માં કરે છે. ફક્ત ખારા પાણી કે જે દરિયાના પાણીને મીઠું બનાવવાથી નિકળે છે અને આર.ઓ રીજેક્ટ નો દરીયાની અંદર ઉંડે સુધી NIO દ્વારા સુચવેલ સ્થળે સાયન્ટીઝીક રીતે ડીફ્યુઝનથી નિકાલ કરવામાં આવે છે.

- એકમ દ્વારા એકમમાં ઉદભવતા ડોમેસ્ટિક ગંદપાણી તથા તેના રહેણાંક કોલોનીના ગંદપાણીના શુદ્ધિકરણ માટે અલાયદા સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવલ છે. આ શુદ્ધ કરેલ ગંદપાણીને ગાડ્નીંગમાં વપરાશમાં લેવામાં આવે છે.

હવા પ્રદૂષણઃ

- હવા પ્રદૂષણ નિયંત્રણ માટે એકમ દ્વારા ચીમનીમાંથી નિકળતી હવાને નોમ્સ પ્રમાણે ટ્રીટમેન્ટ નિકાલ કરવામાં આવે છે.
- ઓછા સલ્ફર વાળા બળતણનો વપરાશ કરે છે. નાયદ્રોજન ઓક્સાઈડ ના નિયંત્રણ માટે અધ્યતન બન્નર લગાવેલ છે.
- મોનીટરીંગ માટે ઓનલાઇન મોનીટરીંગ સાધનો લગાવેલ છે. ચીમનીની સાથે રીયલ ટાઈમ ઓનલાઇન મોનીટરીંગ સિસ્ટમ લગાવેલ છે.
- આ પરિણામ કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ નવી દીલ્હી તેમજ જુપીસીબી ખાતે જોઈ શકાય છે.
- પરિસરની હવાની ગુણવત્તા પણ ચકાસવા થઈ પાર્ટી ઓડીટર દ્વારા મોનીટરીંગ સ્ટેશનો ચલાવી સમયાંતરે માપણી કરવામાં આવે છે.

જોખમી કચરા

- જોખમી કચરાના સ્ટોરેજ માટે અલાયદી જગ્યાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે.
- એકમ દ્વારા ઇટીપીમાંથી ઉદભવતા વેસ્ટના નિકલ માટે ઓથોરાઇઝડ TSDF સાઇટનું સભ્યપદ મેળવેલ છે.
- બીજા વેસ્ટ જેવા કે સ્લોપ ઓઇલ, વેસ્ટ અથવા રેસીડ્યુ કન્ટેનીંગ ઓઇલ, યુઝ ઓઇલ તથા અન્ય વેસ્ટને ઓથોરાઇઝડ સીમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કો-પ્રોસેસીંગ માટે મોકલવામાં આવે છે.

(3)

યત નોંધ

પુરક નોંધ:-

- દેવભૂમિ છારકા જિલ્લો ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં આવેલો છે. દેવભૂમિ છારકા જિલ્લામાં કુલ ૦૪ તાલુકા જેવા કે ખંબાળિયા, કલ્યાણપુર, ભાણપડ અને છારકા આવેલ છે.
- આ જિલ્લામાં કુલ ૪૦૮ માંથી ૩૮૧ લઘુ, ૦૯ મદ્યમ અને ૧૮ મોટા ઉધોગો આવેલ છે. જેમાંથી ૨૫૮ વધારે પ્રદૂષણ ક્ષમતા ધરાવતા રેડ અને ૧૦૯ ઓરેન્જ અને ૩૪ ઓછી પ્રદૂષણ ક્ષમતા ધરાવતા ગ્રીન એકમો આવેલ છે. જેમાં રીફાઇનરી, સોડાએશ, સિમેન્ટ, સ્ટોન ક્ષાર, રીફાઇન્ડ સોલ્ટ, માઈનિંગ, બોક્સાઇટ અને ઓઇલ મીલ વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
- મે.નાયરા એનજી લી. રીફાઇનરી સાલ ૨૦૦૮ થી કાર્યરત છે. અગાઉ આ એકમ મે. એસ્સાર ઓઇલ કંપની છારા ચલાવવામાં આવતું હતું.
- સદર રીફાઇનરીને વાર્ષિક ૨૧ મિલીયન મેટ્રીક ટન કેપેસીટી માટે બોર્ડ છારા પર્યાવરણીય કાયદાઓ હેઠળ તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૨ના રોજ કન્સેન્ટ - સીસીએ પાઠવેલ જેની મુદ્દત તા.૨૧/૦૮/૨૦૨૮ સુધીની છે. એકમ વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલય તરફથી પર્યાવરણીય મંજૂરી (EC) પણ ધરાવે છે.

- સામાજય રીતે બોર્ડ છારા મોટા અને રેડ કેટેગરીના એકમોનું મોનિટરીંગ કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રण બોર્ડની માર્ગદર્શિકા પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. પરંતુ ફરિયાદ મળતા બોર્ડની ટીમ છારા અલગથી સ્થળ તપાસ કરવામાં આવે છે. આ એકમની બોર્ડ છારા વર્ષ-૨૦૨૨માં ૦૬(૭) મુલાકાતો અને વર્ષ-૨૦૨૩માં ૦૫(પાંચ) મુલાકાતો લેવામાં આવેલ છે.

- વર્ષ-૨૦૨૨ અને ૨૦૨૩માં મળેલ ફરિયાદોની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે.
 - વર્ષ-૨૦૨૨માં ૦૩ (ત્રણ) ફરિયાદ મળેલ છે, જેમાં તા.૨૦.૦૧.૨૦૨૨, તા.૨૦.૦૬.૨૦૨૨ અને તા.૧૫.૦૭.૨૦૨૨ના રોજ સ્થળ તપાસ કરવામાં આવેલ.
 - વર્ષ-૨૦૨૩માં ૧૧ (અંગિયાર) ફરિયાદ મળેલ છે, જેમાં તા.૧૫.૦૩.૨૦૨૩, તા.૧૬.૦૫.૨૦૨૩, તા.૧૧.૦૭.૨૦૨૩ અને તા.૦૮.૦૮.૨૦૨૩ના રોજ સ્થળ તપાસ કરવામાં આવેલ.

- સદર મુલાકાતો સમયે એકમને પાલન માટે જરૂરી સૂચનાઓ લેખિતમાં સ્થળ પર જ પાઠવેલ.
- સદર તપાસ અહેવાલો તેમજ એકમના કોમ્પલાયન્સના આધારે એકમ મહદાંશે પર્યાવરણીય કાયદાના પાલનમાં જણાતા ફરિયાદો દફ્તરે કરેલ.
- વધુમાં, બોર્ડની થઈ પાર્ટી ઓડીટ સ્કીમ હેઠળ સદર એકમનું નામાંકીત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દ્વારા વર્ષમાં ત્રણ વાર મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે.
- સદર એકમે ગત વર્ષોમાં નેશનલ એનવાયરોનમેન્ટલ એન્જિનીયરીંગ રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ (NEERI), નેશનલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ઓસીઓનોગ્રાફી (NIO) દ્વારા અને દર માસે ગુજરાત ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ડેઝટ ઇકોલોજી (GUIDE) દ્વારા મરિન મોનિટરિંગ પણ કરાવેલ છે.
- આમ, બોર્ડ દ્વારા સદર ઉધોગ દ્વારા પર્યાવરણીય કાયદાઓનું પાલન થાય તે માટે સધન મોનિટરીંગ કરવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન નં	પ્રશ્ન	જવાબ
૪.	<p>જીપીસીબી દ્વારા ફરિયાદ મળતા શુ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે તેમજ ઉધોગ દ્વારા કાયદાકીય પગલા લેવા માટે શુ માર્ગદર્શિકા છે ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ફરિયાદીનો સંપર્ક કરીને ફરિયાદ વિષે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવામાં આવે છે . - જેતે ઉધોગની જાત સ્થળ તપાસ કરીને સ્થળ ઉપર જ સુધારા માટે લેખીત સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે. - મુલાકાત સમયે બોર્ડની મંજૂરીઓના પાલનમાં જણાયેલ ઉધોગ સામેની ફરીયાદ દફ્તરે કરવામાં આવે છે. - સ્થળ પર આપેલ સુધારા માટે લેખિત સૂચનાઓનું તાત્કાલીક પાલન કરીને એકમ દ્વારા બોર્ડને અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવે તો પણ વધુ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોવાથી દફ્તરે કરવામાં આવે છે. - જો આપેલ સૂચનાઓનું પાલન ન થાય તો સામાન્ય પ્રકારના ગુના માટે કારણ દર્શક નોટીસ અને મદ્યમ પ્રકારના ગુના માટે નોટીસ ઓફ ડાયરેક્શન આપી સુધારા માટે તક આપવામાં આવે છે . - ઉધોગ પાસેથી લાંબા ગાળાના કામો માટે સમયમર્યાદા સાથે એકશન પ્લાન લઈ સુધારાની કામગીરી કરાવવામાં આવે છે. - જ્યારે ગંભીર ગુના માટે બંધ કરવાના હુકમો કરવા માં આવે છે

પગામા આંદોનો | માપદંડ

વિવિધ પર્યાવરણીય અધિનિયમો હેઠળ કાયદાના અમલીકરણ માટે પગાલાં માટે

માપદંડ:

1. કારણ દર્શક નોટિસ માટેના માપદંડ: [કારણ દર્શક નોટિસ]

- પર્યાવરણીય વ્યવસ્થાપન માટે જરૂરી સુધારા જેવા કે ETP એકમો, APCM અને ઘન કચરા/ Haz વેસ્ટનું સંચાલનની જરૂરીયાત
- CCAની મુદત પૂરી થવાના કિસ્સામાં અને જેને CCA રિન્યુઆલની જરૂર છે.
- જો પર્યાપ્ત સાધનો ETP એકમો, APCM, SMF નથી.
- પર્યાવરણ ઓડિટ અહેવાલ રજૂ ન કરવો (ઉચ્ચ અદાલતના આદેશના પેરા-10)
- જોખમી કચરાનો અપૂરતો/અયોગ્ય સંગ્રહ કે લીચેટ માટે જોગવાઈ નથી
- જોખમી કચરાના નવા નિયમો મુજબ ઓથોરાઇઝેશન સુધારેલ નથી કે ઓથોરાઇઝેશનનું શરતનું પાલન ન કરવું.

2. એર એક્ટ-1981ના 31-A, પાણી એક્ટ-1974ના 33-A, EPA-1986ની કલમ 4 (2) હેઠળ નોટિસ ઓફ ડાયરેક્ષન માટેના માપદંડ [નોટિસ ઓફ ડાયરેક્ષન]

- કારણ દર્શક નોટિસનું પાલન ન કરવું
- ગંદા પાણી કે હવા પ્રદૂષણના રીઝલ્ટ અસામાન્ય રીતે ધોરણો કરતાં વધારે આવે
- કન્સેટની મુખ્ય શરતોનું ઉલ્લંઘન
- કોર્ટના આદેશનું ઉલ્લંઘન, MOEF/DOEF/CPCB/માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન
- ઉત્પાદન વધારે, ઉત્પાદનમાં ફેરફાર અથવા સીટીઈ કે સીસીએ વિના ઉત્પાદન
- તપાસ અહેવાલ દ્વારા પુષ્ટિ થયેલ ફરિયાદો.
- પરિસરમાં જોખમી કચરાનો અવૈજ્ઞાનિક સંગ્રહ

- પૂર્વ પરવાનગી અધિકૃતતા વિના આંતરરાજ્ય જોખમી કચરો પરિવહન.
- જોખમી કચરાનો વધારાનો સંગ્રહ જેમાં SCN અગાઉ જારી કરવામાં આવેલ હોય.
- જોખમી કચરાનો અયોગ્ય નિકાલ
- નોન-ફેરસ મેટલ / વપરાયેલ ઓઇલ / કચરાની યોગ્ય નોંધણી વગર પુનઃપ્રક્રિયા કરવી
- વોટર એક્ટ 1974 / એર એક્ટ, 1981 / EPA 86 હેઠળની અન્ય જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન.

3. 15 દિવસ પછી અસરકારક બંધ દિશા માટેના માપદંડ:

- નોટીસનું પાલન ન કરવું
- મુખ્ય ઉલ્લંઘન જેમ કે:
 - સીધો ગેરકાયદેસર નિકાલ/ ડમ્પિંગ / મર્યાદાથી વધુ હવાનું ઉત્સર્જન
 - લાંબા સમય સુધી મર્યાદાથી વધારે ઔદ્યોગિક ગંદપાણીનો નિકાલ
 - ઇરાદાપૂર્વક કાયદાઓનું બિન-પાલન
 - રાસાયણિક એકમો જ્યાં વિસ્ફોટ, વિસ્ફોટ, આપત્તિ, ઝેરી ઉત્સર્જનનું જોખમ હોય
- કોર્ટના આદેશનું પાલન ન કરવું.
- એવા કિસ્સામાં કે જ્યાં તાત્કાલિક બંધ કરવાની જરૂર છે પરંતુ અચાનક પાવર કટ/ પાણી પુરવઠો, જે આપત્તિ સહિત પર્યાવરણીય કટોકટી સર્જી શકે છે.
- જોખમી કચરા હેઠળ અધિકૃતતા મેળવ્યા વિના ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટનું સંચાલન, નામદાર સર્વોચ્ચ અદાલતના ફુકમનું ઉલ્લંઘન

- CPCB રજીસ્ટ્રેશન મેળવ્યા વિના કે CPCB રજિસ્ટર્ડ જથ્થા કરતાં વધુ નોન-ફેરસ મેટલ વેસ્ટ પર પ્રક્રિયા કરવી.
 - જોખમી નિયમોના ઉલ્લંઘનમાં કોઈપણ જોખમી કચરાની ગેરકાયદેસર આયાત
 - જોખમી કચરાનો ગેરકાયદેસર નિકાલ જે પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે
- અનુભૂતિ (PERIODIC)
- CPCB/MOEF અને DOE/F ઓર્ડર તેમજ બોર્ડના આદેશનું ઉલ્લંઘન.
 - ઉત્પાદનમાં ફેરફાર / CTE/ CCA/ EC વગર નવા ઉત્પાદનોનો માટે ગુનો ચાલુ રહેલ જણાય

4. તાત્કાલિક અસરથી બંધ કરવાની દિશા માટે માપદંડ:

- ✓ નોટીસનું પાલન ન કરવું
- ✓ પર્યાવરણમાં અત્યંત ઝેરી પ્રવાહી / ગેસનું ઉત્સર્જનનું વિસર્જન કરવું
- ✓ ટેન્કર મારફત ગંદા પાણીનો ગેરકાયદેસર નિકાલ / રિવર્સ બોરિંગ
- ✓ દીઢો ગુનેગાર (habitual violator)
- ✓ કેમિકલ અક્સમાતથી ઝેરી કચરાનો નિકાલ
- ✓ હાઇકોર્ટ/ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશોનું ઉલ્લંઘન
- ✓ ગેરકાયદેસર જોખમી કચરાનો નિકાલ
- અત્યંત ઝેરી/ એસિડિક/ આલ્કલાઇન ગંદાપાણીનો કે કચરાનો સંવેદનશીલ નદી/ નાગા / ખેતીની જમીનો/ રસ્તાઓ કે કારખાનાની બહાર નિકાલ

5. કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવા માટેના માપદંડ

- બંધ કરવાના નિર્દેશોનું પાલન ન કરવું.
- ઈસી વગર ઉત્પાદન કરવું કે ઈસીની મુખ્ય શરતોનું પાલન ન કરવું
- કોર્ટના નિર્દેશોનું ઉલ્લંઘન

6. બંધના હુકમ સામે દ્રાયલ રન કે કાયમી કાર્યરત કરવાના હુકમો માટેના માપદંડો:

- બંધના કારણોની પૂર્તતા [ફોથિલ રન / રીવોકેશન]
- રીવોકેશનની અરજી સાથે એકમનું કાયદાના પાલન કરવા માટે તેમજ પર્યાપ્ત રીતે EMS ઓપરેટ કરશે તે માટે બાંયેધરી, બેંક ગેરંટી અને પુર્યાવરણીય ડિમેજ માટે વળતર જમા કરાવેશી
- પ્રાદેશિક કચેરીના ચકાસણી અહેવાલ મળેશી

દ્રાયલ રનનો સમયગાળો સામાન્ય રીતે 03 મહિના માટે હોય છે. ત્યારબાદ એકમની ફરીથી મુલાકાત લઈને કાયમી રીવોકેશન આપવામાં આવે છે.

ઉધોગ સામેની ફરિયાદ દફતરે કરવા માટેના કારણો:

○ મુલાકાત સમયે એકમ

- બોર્ડની મંજૂરીઓના પાલનમાં જણાયેલ હોય તો,
- ઇટીપી/ હવા પ્રદૂષણના સાધનો / જોખમી કચરાનું સંચાલન યોગ્ય જણાય તો,
- દેખિતીરીતે પ્રદૂષણ ન જણાય તો,
- ફરિયાદ માં તથ્ય ન જણાય તો
- ગંદાપાણીના અને હવાના એકત્રિત કરેલ નમૂનાના રીઝલ્ટ નોમ્સમાં આવે તો ફરિયાદ દફતરે કરવામાં આવે છે.

- જે-તે ઉધોગની જત સ્થળ તપાસ કરીને અધિકારીઓ દ્વારા સ્થળ પર જ સુધારા માટે લેખિત સૂચનાઓ આપવામાં આવે છે. આ સુધારા માટે આપેલ લેખિત સૂચનાઓનું તાત્કાલીક પાલન કરીને એકમ દ્વારા બોર્ડને અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવે તો એકમ સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોવાથી ફરિયાદ દફતરે કરવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન નં	પ્રશ્ન	જવાબ
૭.	દેવભૂમિ છારકા જીલ્હામાં વાતાવરણની હવાની મોજણી માટે શું વ્યવસ્થા છે?	<p>દેવભૂમિ છારકા જીલ્હામાં આવેલ મોટી રીફાઇનરીઓ, પેટ્રોકેમિકલ, સોડાએશ, સિમેન્ટના ઉઘોગો છારા કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ- સીપીસીબીની સૂચના પ્રમાણે ચીમનીઓમાંથી નિકળતા ધૂમાડા માટે ઓનલાઈન મોનિટરીંગ સિસ્ટમ લગાવેલ છે જેના પરીણામ સીપીસીબી તેમજ જીપીસીબી ખાતે દેખી શકાય છે. આ એકમો છારા સમયાંતરે વાતાવરણની હવાની ગુણવત્તાની પણ માપણી કરવામાં આવે છે.</p> <p>વધુમાં ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ છારા દેવભૂમિ છારકા જીલ્હા ખાતે વાતાવરણની હવાની ગુણવત્તાની માપણી માટે ૦૨ સ્ટેશનો કાર્યરત કરેલ છે.</p>