

ધ્યાન દોરતી સૂચના સંબંધમાં રીત (નિયમ-૧૧૬)

(પહેલાં સચિવ સભ્યનું નામ પોકારે છે.)

સૂચના "માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હું નિયમ-૧૧૬ અન્વયે નીચે
આપનાર જણાવેલી તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર
સભ્ય:- માનનીય મંત્રીશ્રીનું ધ્યાન દોરું છું અને
તેમને તે સંબંધી નિવેદન કરવાની વિનંતી કરું છું.

(અહીં તેઓ સૂચનામાં જણાવેલી બાબત વાંચે છે)

મંત્રીશ્રી:- નિવેદન વહેંચ્યા મુજબ.

(આવા નિવેદન પર ચર્ચા કરવામાં આવતી નથી.
પરંતુ વધુ માહિતી મેળવવાના હેતુ સારું એક કે બે પ્રશ્ન
પૂછવાની પરવાનગી આપી શકાય છે.)

ગુજરાત વિધાનસભાના નિયમોના નિયમ-૧૧૬ હેઠળની તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત પર માનનીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રીશ્રીનું ધ્યાન દોરતી માનનીય સભ્યશ્રી અમિતભાઈ ચાવડાની સુચના એટલે કે:-

“તાજેતરમાં આણંદ જિલ્લાના ગોપાલપુરા ગામ પાસે આવેલી સત્યેન્દ્ર પેકેજિંગ કંપનીમાં આગ લાગતાં અગ્નિશામક દળના ચાર કર્મીઓ ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલ છે. આ કંપનીમાં અગાઉ પણ આગની દુર્ઘટનાઓ બની હોવા છતાં સંચાલકો સામે ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય કચેરી દ્વારા કડક પગલાં ન લેવાતાં પુનઃ આગ લાગતા તંત્ર સામે રોષ અને ભયની લાગણી પ્રસરી છે, તે નિવારવા અને દાઝી ગયેલ કર્મીઓને સહાય ચૂકવવા સરકારે લીધેલાં કે લેવાં ધારેલા પગલાંઓ”

માનનીય મંત્રીશ્રી શ્રમ અને રોજગારનું નિવેદન

તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૪

ગોપાલપુરા ગામ પાસે આવેલી સત્યેન્દ્ર પેકેજિંગ કંપનીમાં આગ લાગતાં અગ્નિશામક દળના ચાર કર્મીઓ ગંભીર રીતે દાઝી જવા બાબત :

તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૪ ના રોજ રાત્રે આશરે ૦૮:૩૦ કલાકે ગામ- ગોપાલપુરા, તાલુકો / જિલ્લો આણંદ ખાતે આવેલી સત્યેન્દ્ર પેકેજિંગ કંપનીમાં આગનો બનાવ બનેલ જેમાં વલ્લભવિદ્યાનગર નગરપાલિકાના ફાયર વિભાગના (૧) શ્રી મુકેશભાઈ અરુણભાઈ પટેલ અને (૨) શ્રી ઉમેદસિંહ બાઘરસિંહ ઠાકોર તથા આણંદ નગરપાલિકાના ફાયર વિભાગના (૧) શ્રી ભાવેશભાઈ વરુ તથા (૨) વિશાલસિંહ ડોડ એમ કુલ ૦૪ (ચાર) કર્મચારીઓ આગ બૂઝાવવાની કામગીરી દરમિયાન દાઝેલ હતા જેઓને શ્રી કિષ્ના હોસ્પિટલ, કરમસદ, તા.જી આણંદ ખાતે સારવાર અર્થે દાખલ કરેલ હતા જે પૈકી ૦૨ (બે) કર્મચારીઓને સારવાર આપી રજા આપેલ છે તથા ૦૨ (બે) કર્મચારીઓ સારવાર હેઠળ છે.

આ બનાવની જાણ થતા ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય વિભાગ, આણંદની કચેરીના અધિકારી તુરંત જ સ્થળ પર પહોંચી તપાસ કરવામાં આવેલ. આ કારખાનું 'સત્યેન્દ્ર પેકેજિંગ લિમિટેડ' નામે તા.૦૫/૦૯/૨૦૦૭ થી કારખાના ધારા, ૧૯૪૮ હેઠળ નોંધાયેલ કારખાનું છે.

તપાસ દરમિયાન આ કારખાનામા આશરે બાર મહિનાથી વધુ સમયથી ઉત્પાદન પ્રક્રિયા બંધ હોવાનું જણાયેલ હતું તથા મશીનરી ખસેડી લીધેલ છે. પરંતુ કારખાનામાં પ્રિન્ટીંગ ઈન્કને મેટલ ડ્રમમાં સ્ટોરેજ કરેલ હતું જે સ્ટોરેજ એરિયામાં ઇલેક્ટ્રીક શોર્ટ સર્કીટના કારણે તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૪ના રોજ રાત્રે આશરે ૦૮:૩૦ કલાકે આગ લાગવાનો બનાવ બનેલ. વધુ તપાસ માટે એફ.એસ.એલ.નો રીપોર્ટ આવ્યેથી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાશે.

ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય તંત્રના સંબંધિત અધિકારીશ્રીઓ દ્વારા સદરહુ જગ્યાની વિગતો અને ફોટોગ્રાફ્સ લેવામાં આવેલ અને સ્ટોરેજ એરિયા તથા તેની બાજુમાં આવેલ શેડના ભાગમાં ભવિષ્યમાં ઉત્પાદન પ્રક્રિયા શરૂ કરતાં પહેલા સૂચવેલ સલામતી અંગેના પગલાંઓનું પાલન કરવા માટે મદદનીશ નિયામક, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્ય, આણંદ દ્વારા કારખાના ધારા, ૧૯૪૮ની જોગવાઈ હેઠળ મનાઈ હુકમ આપવામાં આવેલ છે.

છેલ્લા બે વર્ષમાં આ કારખાનામાં કોઈ આગની દુર્ઘટના બની હોવાનું જણાવેલ નથી.

આ અકસ્માતમાં દાઝેલ અગ્નિશામક દળના ઉક્ત (ચાર) કર્મચારીઓ કારખાના ધારા, ૧૯૪૮ ની જોગવાઈઓ અનુસાર શ્રમિકની વ્યાખ્યામાં આવતા ન હોઈ તેઓને શ્રમ કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ તરફથી સહાયનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. પરંતુ, આ અગ્નિશામક દળના ઉક્ત (ચાર) કર્મચારીઓના સારવારનો ખર્ચ હાલ સત્યેન્દ્ર પેકેજીંગ સંસ્થા દ્વારા ઉઠાવવામાં આવી રહેલ છે અને ત્યારબાદનો ખર્ચ નગરપાલિકાના સ્વ-ભંડોળમાંથી કરી શકાશે તેમ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ દ્વારા જણાવેલ છે.

ગુજરાત વિધાનસભાના નિયમોના નિયમ ૧૧૬ હેઠળની

તાકીદની જાહેર અગત્યની બાબત

તારીખ ૦૬/૦૮/૨૦૨૪ના રાત્રે આશરે ૦૮:૩૦ કલાકે ગોપાલપુરા ગામ ખાતે આવેલ સત્યેન્દ્ર પેકેજીંગ લિમિટેડ નામના કારખાનામાં આગ લાગેલ તેની જાણ થતા નિયામકશ્રી, ઔદ્યોગિક સલામતી અને સ્વાસ્થ્યની કચેરી તંત્રના અધિકારી તુરંત જ સ્થળ પર પહોંચી ગયેલ અને પ્રાથમિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ જેમાં સદરહું કારખાનામાં ઇલેક્ટ્રીક શોર્ટસર્કિટને કારણે પ્રિન્ટિંગ શાહી ભરેલ મેટલના ડ્રમના સ્ટોરેજ એરિયામાં આગ લાગવાનું માલુમ પડે છે. વધુ તપાસ માટે એફ.એસ.એલના રિપોર્ટ આવ્યેથી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

સદરહું કારખાનામાં છેલ્લા ૧૨ માસ કરતા વધુ સમયથી ઉત્પાદન પ્રક્રિયા બંધ થયેલ છે તથા મશીનરી ખસેડી લેવામાં આવેલ છે. આમ હાલમાં સદરહું સ્થળ પર કારખાના ધારા-૧૯૪૮ની જોગવાઈ લાગુ પડતી નથી કેમ કે બનાવની તારીખથી ૧૨ મહિના કરતા વધુ સમયથી મશીનરી ખસેડી લીધેલ છે તેમજ ઉત્પાદન પ્રક્રિયા બંધ છે.

નોંધ:-

(એમ) 'કારખાનું' એટલે કોઈ મકાન તથા તેની સ્થળહદ-

(૧) જેની અંદર દસ અથવા વધારે કામદારો કામ કરતા હોય અથવા આગલા બાર મહિનામાંના કોઈ દિવસે દસ અથવા વધારે કામદારોએ કામ કર્યું હોય અને તેના કોઈ ભાગમાં ઉત્પાદન પ્રક્રિયા વીજળીશક્તિની મદદથી થતી હોય અથવા સામાન્યતઃ એવી રીતે થતી હોય; અથવા

(૨) જેની અંદર વીસ અથવા તેથી વધારે કામદારો કામ કરતા હોય અથવા આગલા બાર મહિનામાંના કોઈ દિવસે વીસ અથવા તેથી વધારે કામદારોએ કામ કર્યું હોય, અને તેના કોઈ ભાગમાં ઉત્પાદન પ્રક્રિયા વીજળી શક્તિની મદદ વિના થતી હોય અથવા સામાન્યતઃ એવી રીતે થતી હોય;

પણ, તેમાં, ખાણ અધિનિયમ, ૧૯૫૨] લાગુ પડતો હોય તેવી ખાણનો અથવા સંઘના સશસ્ત્રદળની માલિકીના મોબાઈલ યુનિટનો, રેલવે રનિંગ શેડનો અથવા હોટલ, રેસ્ટોરાં અથવા ખાનપાનના સ્થળનો સમાવેશ થતો નથી.]

સદરહું બનાવ વખતે આગ ઓલવવા માટે આવેલ અગ્નિશામક દળના કુલ ૦૪(ચાર) કર્મચારીઓને આગ ઓલવવાની કામગીરી દરમિયાન દાઝી જવાથી ઇજાઓ થયેલ હતી. જેથી તેઓને સારવાર અર્થે આણંદ જિલ્લાની શ્રીકિષ્ના હોસ્પિટલ, કરમસદ, તા.જી. આણંદ ખાતે દાખલ કરવામાં આવેલ હતા. જે પૈકી ૨ (બે) કર્મચારીઓને સ્વસ્થ થતા રજા આપેલ છે તથા ૦૨(બે) કર્મચારીઓની સારવાર ચાલુ છે. દરેક કર્મચારીઓને હોસ્પિટલનો ખર્ચ સંસ્થા દ્વારા આપવા આવનાર છે તે મુજબની બાહેધરી કારખાનેદાર દ્વારા આપવામાં આવેલ છે. જે પૈકી રૂ.૨,૭૯,૫૨૮/- (રૂપિયા બે લાખ અગણાએસી હજાર પાંચસો અઠ્યાવીસ) ની ચુકવણી કરવામાં આવેલ છે.

સદરહું કારખાનાનું લાયસન્સ વર્ષ ૨૦૨૪ સુધી રીન્યુ થયેલ હોય કારખાનાનું બિલ્ડીંગ આગના કારણે ક્ષતીગ્રસ્ત થયેલ હોય તેનું સ્ટેબિલિટી સર્ટિફિકેટ રજૂ કર્યા બાદ જ અન્ય કામગીરી ચાલુ કરી શકાશે તેવો મનાઇ હુકમ સાવચેતીના પગલારૂપે આપવામાં આવેલ છે.

છેલ્લા બે વર્ષમાં સદરહું કારખાનામાં કોઈપણ આગનો બનાવ બનેલ નથી પરંતુ તારીખ ૨૬/૦૩/૨૦૨૦ના રોજ કારખાનામાં આવેલ એલ.ડી. પ્લાન્ટમાં ઇલેક્ટ્રિક શોર્ટસર્કિટને કારણે આગ લાગવાનો બનાવ બનેલો હતો. જેમાં કોઈપણ શ્રમયોગીને મૃત્યુ કે ઈજા થયેલ નથી. આગના કારણે પ્લાન્ટના બિલ્ડીંગના સ્ટ્રક્ચરને તેમજ મશીનરીને નુકસાન થયેલ હોય નીચેના મુદ્દાઓ બાબતે કારખાના ધારા-૧૯૪૮ હેઠળ મનાઇ હુકમ આપવામાં આવેલ હતો.

- કારખાના માટે સ્ટેબિલિટી સર્ટિફિકેટ મેળવી રજૂ કરવું.
- ઇલેક્ટ્રીક ફીટીંગ અને વાયરીંગમાં થયેલ નુકસાન અને ફેલેમપુફ ઇલેક્ટ્રિકલ ફીટીંગ અને વાયરીંગ યોગ્ય છે તે અંગેનું નિષ્ણાત વ્યક્તિ પાસેથી સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવું.

વળતર સંબંધિત બાબત અત્રેની કચેરીના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતી નથી. અકસ્માતના કિસ્સામાં જે કારખાનાને રાજ્ય કામદાર વિમા અધિનિયમ -૧૯૪૮ની જોગવાઈઓ લાગુ પડતી હોય ત્યાં રાજ્ય કામદાર વિમા અધિનિયમ -૧૯૪૮ હેઠળ વળતર ચુકવવામાં આવે છે અથવા જ્યાં રાજ્ય કામદાર વિમા અધિનિયમ નોટીફાઇડ એરીયા ન હોય ત્યાં કામદાર વળતર અધિનિયમ-૧૯૨૩ હેઠળ વર્કમેન કમ્પેન્સેશન ઓથોરીટી (વળતર કમિશ્નર) દ્વારા વળતર ચુકવવામાં આવે છે. જે શ્રમયોગીઓના ઉમર, પગાર અને ઇજા આધારીત હોય છે.

અગ્નિશામક દળના કર્મચારીઓની વિગતો:-

ક્રમ	કર્મચારીનું નામ	ઇજા
૧	ઉમેદસિંહ બી. ઠાકોર	આગને કારણે દાઝી ગયેલ
૨	ભાવેશભાઈ વરુ	આગને કારણે દાઝી ગયેલ
૩	વિશાલસિંહ ભુપતસિંહ ડોડ	આગને કારણે દાઝી ગયેલ
૪	મુકેશભાઈ અરૂણભાઈ પટેલ	આગને કારણે દાઝી ગયેલ

ઉપરોક્ત પૈકી અનુક્રમ નંબર ૨, ૩ અને ૪ ના આ કર્મચારી સ્વસ્થ થતા હોસ્પિટલ ખાતેથી રજા આપવામાં આવેલ છે.

વધુમાં કારખાનેદાર દ્વારા તા. ૦૯/૦૮/૨૦૨૪ના રોજ કારખાના ધારા-૧૯૪૮ હેઠળ લાયસન્સ રદ કરવા અરજી કરેલ છે. જે મુજબ તા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૩ના રોજ થી કારખાનુ બંધ કરેલ છે અને મશીનરી ખસેડી લેવામાં આવેલ છે.

પેટા પ્રશ્ન પુછનાર: શ્રી યોગેશભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ
(આણંદ)

પ્રશ્ન-૧ સત્યેન્દ્ર પેકેજીંગ લિ. ને કારખાના ધારો લાગુ પડે છે કે કેમ? જો ના તો કારખાનો ધારો લાગુ નહિ પડવાનું કારણ શુ છે?

જવાબ ના,
સદરહુ સંસ્થાને હાલમાં કારખાના ધારો લાગુ પડતો નથી કારણકે,
તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૩ થી સદરહુ કારખાનામાંથી મશીનરી ખસેડી લીધેલ છે અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયા બંધ છે. આમ, અકસ્માતના સમયે સદરહુ સંસ્થામાં છેલ્લા એક વર્ષ કરતા વધુ સમયથી સદરહુ કારખાનામાં ઉત્પાદન પ્રક્રિયા બંધ હોય અને કારખાનામાંથી મશીનરી ખસેડી લીધેલ હોય કારખાના ધારા-૧૯૪૮ ની કલમ- ૨-એમ મુજબ અકસ્માતના સમયે સદરહુ કારખાનાને કારખાના ધારો લાગુ પડતો નથી.

પેટા પ્રશ્ન પુછનાર: શ્રી કમલેશભાઈ પટેલ (પેટલાદ)	
પ્રશ્ન-૨	અકસ્માતમાં દાઝી ગયેલ કર્મચારીઓને કારખાના તરફથી કોઈ સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે કે કેમ ?
જવાબ	અકસ્માતમાં અગ્નિશામક દળનાં કર્મચારીઓ દાઝી ગયેલ કર્મચારીઓને માનવતાના ધોરણે સદરહું સંસ્થા દ્વારા તબીબી સારવારનો તમામ ખર્ચ ચુકવવાની બાંહેધરી આપવામાં આવેલ છે જે પૈકી હજુ સુધી રૂ.૨,૭૯,૫૨૮/- (રૂપિયા બે લાખ અગણાએસી હજાર પાંચસો અઠ્યાવીસ) ચુકવવામાં આવેલ છે.

નોંધ : તા.૨૧.૦૮.૨૦૨૪ ના રોજ સાંજના એક કર્મચારી સાજા થવાથી હોસ્પિટલમાંથી રજા આપેલ છે. આમ કુલ-૩ કર્મચારીઓને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવેલ છે.

પેટા પ્રશ્ન પુછનાર: શ્રી વિપુલભાઈ વિનુભાઈ પટેલ (સોજીત્રા)

પ્રશ્ન-૩ સત્યેન્દ્ર પેકેજીંગ લિ. ની તપાસ છેલ્લે ક્યારે કરેલ ?

જવાબ તા.૦૬.૦૪.૨૦૨૨ ના રોજ તપાસણી કરેલ છે. જેમાં કારખાનાધારાની વિવિધ જોગવાઈઓ તથા સલામતી બાબતની સૂચનાઓ આપેલ હતી. તથા તા.૧૯.૦૫.૨૦૨૩ ના રોજ મુલાકાત લીધેલ હતી જે સમયે કારખાનું બંધ હતું અને મશીનરી ખસેડી લેવામાં આવેલ હતી.