

૭૬

સ.મ.મુ.ગા. (અંશબી-૫૧૭) - ૨૫,૦૦૦-૧૨-૧૫ સીસ-૮

- મંત્રીશ્રીનો હોદ્દો અને ગૃહમાં જવાબ માગવાની તારીખ પ્રશ્નમાં જણાવી હોય નહીં તો પ્રશ્ન વિચારણામાં લઈ શકાશે નહિએ.
- આપના પ્રશ્નો એક જ દિવસ માટે એક કરતાં વધારે હોય તો "આગતા સામે કમ દર્શાવવો.

તારાંકિત પ્રશ્ન

આગતા

૨

શ્રી : જાનકી કુમાર નાથ

મતદાર વિભાગ : ૧૨-પારિવહન

સ્થળ : ગુજરાત

તારીખ : ૧૯ FEB 2020

પ્રતિ,

સચિવશ્રી,

ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલય,

ગાંધીનગર.

શ્રીમાન,

બનાસકાંઠ રિસલામાં એચ.ડી.સ.નાર.પી નેલા નિર્માણ કામની ફીનાયા

ગુજરાત વિધાનસભાના નિયમોના નિયમ ૭૪ અન્વયે હું સુચના આપું છું કે, તારીખ ૨૦-૩-૨૦૨૦
ના રોજ અંદરો કાંકી લાદણ કરવાનું વિભાગના માનનીય મંત્રીશ્રીને હું ગૃહમાં પ્રશ્ન પૂછીશ.

પ્રશ્ન ક્રમાંક :

૩૦૩૦૮

આપનો વિધાયક,
સચિવ,
ગુજરાત વિધાનસભા.

આ જગ્યા ફક્ત કચેરીના ઉપયોગ માટે છે તેથી માનનીય સત્યકીયો અહીં લખાણ કરવું નહિએ.

૨૧૪૨,

અનુદાન કરવામાં

સાચે

૨૦૧૦૨

૨૧૪૮

મિસ ૧૧ માં રિસલ લેનું

સાચે રાજ્યની વાયર

યાંનો મુલ્ય ૧૨૨ છે, જેને

મિસ ૩૩ માં રિસલ રિસલ

મુલ્ય માર્ગી મંગોં છે

સાચે રાજ્યની એ

રાજ્યની એ હોય પ્રશ્ન જામણાં

+ ૨૦૨૦ માં રાજ્ય.

માનનીય વિધાયક મંત્રીશ્રી
જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

(૧)

બનાસકાંઠ જિલ્લા સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં સરકાર ક્રાંતિકરણમાં આવેલ કોન્ટ્રાક્ટર ક્રાંતિકરણનો ફીટ કરવામાં આવતી એચ.એસ.આર.પી. પ્લેટના નંબરો ઝડપથી લુંસાદી જાય છે તથા થોડું વજન આપતા અથવા વાહન પડી જતાં નંબર પ્લેટ તૂટી જાય છે (તેવા સિંધ્યાબંધ ફરીયાદો) (તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ના) સ્થિતિએ સાંબા સમયથી ઉભી થવા પામેલ છે, તે હકીકતથી સરકાર વાકેદ છે કે કેમ;

(૨) જો હા, તો સરકારે આવી ફરીયાદો દૂર કરવા વારંવાર ખાત્રી આપી હોવા છતાં આવી ફરીયાદો ચાલુ રહેવાના શાંત કારણો છે, અને

(૩) એચ.એસ.આર.પી. નંબર પ્લેટનું નબળું કામ કરનાર કોન્ટ્રાક્ટર દૂર કરવા અને તેને બદલવા સહિત શી ગંલીર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે?

નિર્માણ કરવાનું

૧૮૫૫૦૦

નિર્માણ કરવાનું

૨૦૨૦૨