

- મંત્રીશ્રીનો હોદ્દો અને ગૃહમાં જવાબ માગવાની તારીખ પ્રશ્નમાં જણાવી હશે નહીં તો પ્રશ્ન વિચારણામાં લઈ શકાશે નહિ.
- આપના પ્રશ્નો એક જ દિવસ માટે એક કરતાં વધારે હોય તો *અગ્રતા સામે ક્રમ દર્શાવવો.

તારાંકિત પ્રશ્ન

અગ્રતા

શ્રી : કેચુરભાઈ રોકડિયા
 મતદાર વિભાગ : ૧૪૨-સયાજીગંજ
 સ્થળ : ગાંધીનગર
 તારીખ : ૧૭/૧૧/૨૩

પ્રતિ,
 સચિવશ્રી,
 ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલય,
 ગાંધીનગર.

શ્રીમાન, વડોદરા શાખા નહેરુ પરના સોલર આધારિત વીજ મથકની ક્ષમતા

ગુજરાત વિધાનસભાના નિયમોના નિયમ ૭૪ અન્વયે હું સુચના આપું છું કે, તારીખ ૧૩/૧૦/૨૩

ના રોજ ના. જ. પા. ૩. ક્રમ નંબર ૩૫૫૪ વિભાગના માનનીય મંત્રીશ્રીને હું ગૃહમાં પ્રશ્ન પૂછીશ.

આપનો વિશ્વાસુ,

Dohadiya

સભ્ય,

ગુજરાત વિધાનસભા.

પ્રશ્ન ક્રમાંક :

15/3/121

આ જગ્યા ફક્ત કચેરીના ઉપયોગ માટે છે તેથી માનનીય સભ્યશ્રીએ અહીં લખાણ કરવું નહિ.

માનનીય મંત્રીશ્રી (નર્મદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

વડોદરા, નર્મદા કેનાલની વડોદરા શાખા નહેરુ પરના સોલર આધારિત વીજ મથકની ક્ષમતા કેટલી છે, અને

(૧)

તા. ૩૦-૯-૨૦૨૩ ની રિપોર્ટમાં નર્મદા કેનાલની વડોદરા શાખા નહેરુ પરના સોલર આધારિત વીજ મથકની ક્ષમતા કેટલી છે, અને

(૨)

તા. ૩૧-૦૭-૨૦૨૩ સુધીમાં કેટલા યુનિટ વીજની ઉત્પન્ન થયેલ છે?

સચિવશ્રી
 ૨૩/૧૧/૨૩

વડોદરા શાખા નહેરુ પરના સોલર આધારિત વીજ મથકની ક્ષમતા કેટલી છે, અને

શાંભુ

સચિવશ્રી
 ૨૩/૧૧/૨૩

સચિવશ્રી
 ૨૩/૧૧/૨૩

મા. રાજકુમાર

સચિવશ્રી,
 ગુજરાત વિધાનસભા,
 સિદ્ધામ્બિક પટેલ ભવન,
 ગાંધીનગર