

- મંત્રીશ્રીનો હોદ્દો અને ગૃહમાં જવાબ માગવાની તારીખ પ્રશ્નમાં જણાવી હશે નહીં તો પ્રશ્ન વિચારણામાં લઈ શકશે નહિં.
- આપના પ્રશ્નો એક જ દિવસ માટે એક કરતાં વધારે હોય તો *અગ્રતા સામે કમ દર્શાવવો.

તારાંકિત પ્રશ્ન

અગ્રતા

3

શ્રી : અભિન યાડી

મતદાર વિભાગ : ૧૪૦ - માનદાન

સ્થળ : રાંધ્રાનગર

તારીખ : ૧૯ AUG 2023

પ્રતિ,

સચિવશ્રી,

ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલય,
ગાંધીનગર. ક્રૂર જિલ્લાને [અંડવી ગુંડીયાની ખાતે] ડિસેલિનેશન પ્લાનના બાંધકાળ બાબત.

શ્રીમાન,

ગુજરાત વિધાનસભાના નિયમોના નિયમ ૭૪ અન્વયે હું સુચના આપું છું કે, તારીખ ૧૩૦૮૨૦૨૩
ના રોજ બાર્ફિયા, બાંધકાળ, પાણીઓની વિભાગના માનનીય મંત્રીશ્રીને હું ગૃહમાં પ્રશ્ન પૂછીશ.

આપનો વિશ્વાસુ,

15/૩/૪૫૫

પ્રશ્ન ક્રમાંક :

૩૬૮૮

સભ્ય,

ગુજરાત વિધાનસભા.

આ જગ્યા ફક્ત કયેરીના ઉપયોગ માટે છે તેથી માનનીય
સભ્યશ્રીએ અહીં લખાણ કરવું નહિં.

માનનીય નાની પ્રશ્નાની મંત્રીશ્રી

જણાવવા કૃપા કરશે કે :-

(૧) ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભાના આઠમાં સત્રમાં તા.૩૦-

૩-૨૦૨૧ના રોજ સભાગૃહમાં ૨૪ થિયેલ તારાંકિત પ્રશ્ન
ક્રમાંક-૩૮૦૧૩ (અગ્રતા-૮૭)ના અનુસંધાને માનનીય
પાણીપુવઠા મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.-

(૧) કચુ જિલ્લામાં માંડવી-ગુંડીયાણી ખાતે
દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં દરીયાનું ખાડું પાણી
મીઠું બનાવી પીવાનું પાણી પુરું પાડવા માટે
ડિસેલિનેશન પ્લાન માટે બાંધકામની
કામગીરી બે વર્ષમાં પૂર્ણ થતા પ્લાન કાર્યરત
થશે અને દૈનિક કુલ ૧૦ કરોડ લિટર પાણી મીઠું
થનાર હતું તે કામગીરી તા.૩૧-૦૭-૨૦૨૩ની
સ્થિતિએ કયા તબક્કે છે,

(૨) ઉક્ત કામગીરી કેટલા સમયમાં પૂર્ણ કરવાની
શરતે કઈ એજન્સીને સૌંપવામાં આવેલ છે,

(૩) ઉક્ત કામગીરી પાછળ રાજ્ય સરકારે ઉક્ત
સ્થિતિએ કેટલી રકમનો ખર્ચ કર્યો, અને

(૪) ઉક્ત કામગીરી ઉક્ત એજન્સી દ્વારા સમયસર
કરેલ ન હોય તો કયારે શા પગલાં લીધાં ?

૨૧૮૨૩

૨૧૮૨૩

૨૧૮૨૩

૨૧૮૨૩