

ડીપ-સી પાઈપલાઈન માટે પર્યાવરણીય સંમતિ

★ **15/3/486** શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડીયા (પોરબંદર) : માનનીય મંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે –

- |     | પ્રશ્ન  | જવાબ                        |
|-----|---|-----------------------------|
| (૧) | તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૩ ની સ્થિતિએ રાજ્યમાં ડીપ-સી પાઈપ લાઈન નાંખવા માટે એન્વાયરમેન્ટ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટના નોટીફિકેશન તા.૧૪/૦૯/૨૦૦૬ મુજબ પર્યાવરણીય સંમતિ લેવી જરૂરી છે તે હકીકત સાચી છે, | (૧) ના, જી.                 |
| (૨) | જો હા, તો ઉક્ત સ્થિતિએ ઉક્ત એન્વાયરમેન્ટ ઇમ્પેક્ટ રીપોર્ટ ક્યારે અને કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો, અને   | (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. |
| (૩) | ઉક્ત સ્થિતિએ પર્યાવરણીય સંમતિ માટે દરખાસ્ત ક્યારે મોકલવામાં આવી?  | (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. |

-----