

ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલય

તારાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાંક: 15/4/2253

વિષય:

સૌની યોજના અન્વયે પાઈપલાઈનની કામગીરી

સૂચના મળ્યાની તારીખ: વિભાગે ઓનલાઈન જવાબ મોકલાવવાની છેલ્લી પ્રશ્ન દાખલ કર્યાની તારીખ
24/01/2024 તારીખ 15/02/2024 01/02/2024

*15/4/2253 શ્રી અરવિંદભાઈ જીણાભાઈ લાડાણી (માણાવદર)

જળસંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

માનનીય જળસંપત્તિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે:-

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૩ની સ્થિતિએ નર્મદાના પાણીની સૌરાષ્ટ્રના જળાશયો સૌની યોજના અન્વયે પાણીથી ભરવા માટેની યોજના માટે કેટલા કિ.મી. પાઈપલાઈન નાખવા માટે કેટલી રકમની વહીવટી અને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી ક્યારે આપવામાં આવેલ,

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિતિએ કુલ કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવેલ છે, અને

(૩) ઉક્ત સ્થિતિએ કુલ કેટલા કિ.મી. પાઈપલાઈન નાખવામાં આવી અને કેટલા કિ.મી. પાઈપલાઈન નાખવાની કામગીરી ક્યા કારણોસર બાકી છે ?
